


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ДИАДОК.


Для работы подойдет любой сертификат квалифицированной электронной подписи (для участия в торгах или для сдачи отчетности в налоговую инспекцию), если у вас такого нет, сертификат можно получить в любом из 500 сервисных центров. (Вопросы по подключению можно задать по телефону: 8 800 500-10-18)

### Начать работу в системе за 5 шагов.


Шаг 1. Зайти на сайт <http://www.diadoc.ru>




Шаг 2. нажать "Войти по сертификату"




Шаг 3. нажать "Войти в Диадок"



Шаг 4. Выбрать сертификат и нажать "Войти"




Шаг 5. В меню «Приглашают вас», принять приглашение



Всё, можно принимать на подпись документы от банка!

Документы, полученные от Банка, будут отображаться во входящих со статусом "Требуется подпись", для подписи документа нажать "Подписать", или зайти в сам документ, нажав на него и нажать "Подписать и завершить документооборот"




## Инструкция по настройке Диадок.

Для работы в сервисе «Диадок» необходимо следующее:

Вставить в гнездо USB токен (флешку) коротая, используется для **входа на торговую площадку**.


1) Перейти на сайт системы «Диадок» по следующей ссылке <http://www.diadoc.ru/>

2) Перейти в раздел Техподдержка (см Рисунок 1)



*Рисунок 1*

3) Перейти во вкладку «Провести диагностику и исправить ошибки» как показано на Рисунке 2.



*Рисунок 2*

4) В появившемся окне нажать кнопку «Скачать AddTrusted» (см. Рисунок 3) и нажать кнопку «Выполнить» (см. Рисунок 4).

СКБ Контур


### Диагностика «Диадок»

Сервис для выявления и исправления технических ошибок

Сайт [help.kontur.ru](http://help.kontur.ru) не добавлен в надежные узлы

Что можно сделать:


1. Скачать и установить AddToTrusted



или вариант в [контуре](#)


Если это не помогло, то [нажмите сюда](#).

*Рисунок 3*




*Рисунок 4*

5) После установки вышеупомянутого программного обеспечения необходимо нажать клавишу «Нажмите сюда», как показано на Рисунке 5.



*Рисунок 5*


6) В появившемся окне необходимо нажать клавишу «Начать диагностику» (см. Рисунок 6)



*Рисунок 6*




7) Далее запустится автоматический процесс проверки выявления и устранения технических ошибок, как показано на Рисунке 7.




*Рисунок 7*

8) После завершения процесса Диагностики необходимо нажать клавишу «Выполнить рекомендуемые действия», как показано на Рисунке 8.



*Рисунок 8*


9) В появившемся окне нажать клавишу «Начать установку и настройку» (Рисунок 9)



*Рисунок 9*


10) На все запросы системы внести изменения на этом компьютере необходимо нажимать кнопку «Да».

11) После появления окна, как показано на Рисунке 10 нажимаем «ОК» и перезагружаем компьютер.




*Рисунок 10*

12) После перезагрузки компьютера необходимо перейти на сайт системы «Диадок» (<http://www.diadoc.ru/>) и нажать клавишу «Войти в сервис», как показано на Рисунке 11.



*Рисунок 11*

13) Необходимо выбрать в предложенном окне Вход в сервис ПО СЕРТИФИКАТУ, как показано на Рисунке 12 и с помощью предложенного сертификата войти сервис.



*Рисунок 12*